

# ONDERHOUDSTIPS



**TEHA KUNSTSTOF KOZIJNEN  
TROTSEREN ALLE ELEMENTEN**

**TEHA** 

## Gefeliciteerd met uw nieuwe Teha Kozijn

In uw woning zijn onlangs nieuwe Teha kunststof kozijnen geplaatst. Wij willen u hiermee van harte feliciteren. Van Teha kunststof kozijnen heeft u namelijk jarenlang plezier. Zonder dat u daar zelf nog omkijken naar heeft. De elementen regen, zon, wind en vorst hebben geen enkele invloed meer op uw kozijnen. Het kunststof waarvan uw nieuwe Teha kozijnen gemaakt zijn, is zeer sterk en kleurecht. Schuren, lakken en schilderen behoren absoluut tot het verleden. Het enige onderhoud dat uw nieuwe Teha kunststof kozijnen nog nodig hebben, is af en toe een sopje. Vuil en viezigheid neemt u snel en eenvoudig af met een spons. Na elke schoonmaakbeurt zien uw Teha kozijnen er weer smetteloos uit. Jaar in, jaar uit.

Nu zouden wij Teha niet zijn als wij u niet een paar handige tips zouden geven voor dat onderhoud en het gebruik van uw Teha kozijnen. Daarom vindt u in deze folder ook een aantal bedienings- en reinigingsvoorschriften voor uw kunststof kozijnsysteem. Wanneer u zich daar nauwlettend aan houdt, dan verzekeren wij u een leven lang woonplezier met Teha kozijnsystemen.

**Het enige onderhoud dat uw Teha kozijn nodig heeft.**



## Bedieningsvoorschrift naar buiten draaiende achterdeur

### Sluiten


1. Kruk naar boven
2. Sleutel draaien

### Openen


1. Sleutel draaien
2. Kruk naar beneden

### I.v.m. garantie

Deur altijd d.m.v. meerpuntssluiting vergrendelen



## Bedieningsvoorschrift naar binnen draaiende voordeur



Buitenzijde

### Sluiten


1. Kruk naar boven
2. Sleutel draaien

### Openen

1. Sleutel draaien
2. Kruk naar beneden

### I.v.m. garantie

Deur altijd d.m.v. meerpunts-  
sluiting vergrendelen




Binnenzijde

### Hang- en sluitwerk, slot en sleutel.

Het hang- en sluitwerk van de Teha kozijnen vergt weinig onderhoud: één keer per jaar een druppeltje zuurvrije olie is voldoende om de zaak gesmeerd te laten lopen. Draait de sleutel te zwaar? Doe op de sleutel een beetje grafiet en meestal is dit probleem dan verholpen. Op de sleutel nooit olie smeren, hier kunnen de sloten niet tegen!

## Bedieningsvoorschrift kunststof draai- en valramen.




### Mogelijkheden voor het openen van het draai- valraam.


Stand A is de ventilatiestand.

Stand B is de schoonmaakstand of om flink te ventileren.


De bediening van uw raam is toegelicht op bijgaande schets. Let op: het raam altijd eerst in de gesloten stand zetten voordat u van stand wisselt. Bij het openen en sluiten van het raam altijd rustig aan de kruk draaien tot u de klik voelt. Dan pas het raam openen.



gesloten draai-valraam  
van binnen gezien



valstand =  
ventilatiestand



draaistand =  
schoonmaakstand

## Handige tips voor gebruik en onderhoud

Omdat wij graag zien dat u tot in lengte van jaren plezier heeft van uw kunststof kozijnen vertellen wij u nog het één en ander over het onderhoud. Bewaart u deze voorschriften dus goed, het is altijd handig om bij de hand te hebben!

### **Bevestigingen**

Spijker of boor niet in de kunststof kozijnen, ramen of deuren. U kunt dan de constructie aantasten. Aan de binnenzijde kunt u gordijnroedes, rails en luxaflex bevestigen op het aftimmerhout of op het muurwerk aan de binnenzijde van uw kozijn. Moet u toch iets op het raam of op de deur bevestigen, gebruik dan steuntjes voorzien van kleefstrip of gebruik kunststof lijm. Buiten kunt u zonwering en rolluiken plaatsen door middel van beugels op het muurwerk. Maar nooit op het kozijn zelf. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij uw verhuurder.

### **Het schoonmaken van uw Teha kunststof kozijnen**

Onder geen beding mag u schuurpapier gebruiken voor uw kozijnen, dan worden ze namelijk dof. Ook mag u absoluut geen oplosmiddelen gebruiken. Verder moet u voorzichtig zijn met stoffen die oplosmiddelen bevatten, zoals nagellakremover en lijm.

Hardnekkige teer-, lijm-, verf- en vetvlekken kunt u verwijderen met wasbenzine. Zolang u het gebruik tot een minimum beperkt. Kijkt u wel uit met de rubbers; die lossen namelijk op in wasbenzine, evenals in spiritus.

### **Wat mag u wel gebruiken?**

U kunt de normale, vloeibare reinigingsmiddelen gebruiken. Hardnekkige vlekken kunt u het beste verwijderen met een schoonmaakmiddel dat speciaal voor kunststof is ontwikkeld. Een scheutje van een dergelijk middel op een vochtige doek is voldoende om iedere moeilijke vlek te verwijderen. Wel even naspoelen met water.

### **Een leven lang woonplezier**

Als u alle voorschriften in acht neemt en u verft uw kozijnen niet en u boort er geen gaten in, dan bent u verzekerd van een leven lang woonplezier met Teha kunststof kozijnen.

Vanwege een minimum aan onderhoud en een maximum aan comfort. Teha wenst u veel woongenot!

# Reinigingsvoorschriften voor uw kunststof kozijnsysteem

Aard van de vervuiling	A	B	C	D
Aluminium slijpsel				
Balpen (strepen/vlekken)				
Beits (hout)				
Gips				
Impregneermiddel (hout)				
Krijt (bord)				
Krijt (vet, kleur)				
Lak				
Lijmresten (stickers e.d.)				
Mortel (cement)				
Potlood				
Roest				
Roet				
Rubber				
Salmiak (drop)				
Stopverf				
Vruchtvlekken (kersen e.d.)				
Vet				
Vilstiften				
Was (verfstiften)				

## Verklaring:

A: met halfharde spatel verwijderen en droog afwrijven. B: met doek droog afnemen.

C: met water wassen (eventueel met "zachte" zeep). D: PVC reiniger GEALAN of GreenQ.